

Dossiê Paisagístico Empreendimentos

momentum

A maior empresa de
loteamentos de lazer
do Brasil

Sumário

ABACAXI ROXO MINI - (<i>Tradescantia spathacea 'nana'</i>).....	5
ACALIFA-MACARRÃO - (<i>Acalypha hispid</i>)	5
AGAPANTO - (<i>Agapanthus africanus</i>).....	5
AGAVE AMERICANA – (<i>Agave americana</i>)	6
AGAVE ATTENUATA – (<i>Agave attenuata</i>).....	6
AGAVE PALITO – (<i>Agave geminiflora</i>)	6
ALAMANDA – (<i>Allamanda catártica</i>).....	7
ALPÍNIA – (<i>Alpinia purpurata</i>)	7
ANTÚRIO GIGANTE – (<i>Anthurium andraeanum</i>)	7
ASISTÁSIA OU COROMANDEL – (<i>Asystasia gangetica</i>)	8
ASPARGO-PLUMA – (<i>Asparagus densiflorus</i>)	8
AZALÉIA – (<i>Rhododendron simsii</i>).....	8
AZULZINHA ou EVÓLVULO – (<i>Evolvulus glomeratus</i>)	9
BAMBU-MOSSÔ – (<i>Phyllostachys pubescens</i>)	9
BAMBUZA ou BAMBU DE JARDIM – (<i>Bambusa textilis gracilis</i>).....	9
BARBA-DE-SERPENTE – (<i>Ophiopogon jaburan</i>)	10
BEIJO TURCO – (<i>Impatiens walleriana</i>)	10
BELA-EMÍLIA - (<i>Plumbago auriculata</i>)	10
BROMÉLIA-IMPERIAL – (<i>Alcantarea imperialis</i>)	11
BUCHINHO – (<i>Buxus sempervirens</i>).....	11
CALÁDIO – (<i>Caladium bicolor</i>)	11
CALIANDRA ou ESPONJINHA – (<i>Calliandra tweedii</i>)	12
CAMARÃO AMARELO e CAMARÃO VERMELHO – (<i>Pachystachys lutea e Justicia brandegeana</i>)	12
CAMÉLIA – (<i>Camellia japônica</i>)	12
CANA DA ÍNDIA – (<i>Canna indica</i>).....	13
CAPIM-AZUL - (<i>Paspalum haumani</i>).....	13
CAPIM-CHORÃO ou BARBA DE BODE – (<i>Eragrostis curvula</i>)	13
CAPIM-DOS-PAMPAS - (<i>Cortaderia selloana</i>).....	14
CAPIM-DO-TEXAS - (<i>Pennisetum setaceum</i>).....	14
CHAPÉU-DE-SOL - (<i>Terminalia catappa</i>).....	14
CHEFLERA – (<i>Schefflera arboricola</i>).....	15
CHORÃO MEXICANO - (<i>Shcinus molle</i>)	15
CICA ou PALMEIRA-SAGU – (<i>Cycas revoluta</i>)	15
CLÚSIA – (<i>Clusia fluminensis</i>).....	16
COQUEIRO - (<i>Cocos nucifera</i>)	16
COSTELA DE ADÃO – (<i>Monstera deliciosa</i>).....	16
CRÓTON - (<i>Codiaeum variegatum</i>).....	17
DIANELA - (<i>Dianella tasmanica</i>)	17

DÓLAR – (<i>Plectranthus coleoides</i>)	17
DRACENA ARBÓREA – (<i>Dracaena arborea</i>)	18
DRACENA TRICOLOR ou DRACENA-DE-MADAGASCAR – (<i>Dracaena marginata</i>).....	18
DRACENA VERMELHA – (<i>Cordyline terminalis</i>).....	18
ESTRELÍTZIA-BRANCA - (<i>Strelitzia augusta</i>)	19
ESTRELITZIA DE LANÇA – (<i>Strelitzia Juncea</i>)	19
FÊNIX, PALMEIRA-ANÃ ou PALMEIRA-FÊNIX - (<i>Phoenix roebelenii</i>)	19
FICUS - (<i>Ficus benjamina</i>)	20
FLAMBOYANT - (<i>Delonix regia</i>).....	20
FLOR-LEOPARDO – (<i>Belamcanda chinensis</i>).....	21
FÓRMIO VARIEGADO – (<i>Phormium tenax</i>).....	21
FURCRÉIA – (<i>Furcraea foetida</i>)	21
GARDÊNIA – (<i>Gardenia jasminoides</i>).....	22
GENGIBRE-CONCHA – (<i>Alpinia zerumbet</i>)	22
GOTA-DE-ORVALHO - (<i>Evolvulus pusillus</i>)	22
GRAMA-AMENDOIM - (<i>Arachis repens</i>)	23
GRAMA-ESMERALDA – (<i>Zoysia japônica</i>)	23
GRAMA-PRETA – (<i>Ophiopogon japonicu</i>).....	23
GRAMA-SÃO-CARLOS – (<i>Axonopus compressus</i>).....	24
GUAIMBÊ – (<i>Philodendron bipinnatifidum</i>)	24
HELICÔNIA – (<i>Heliconia rostrata</i>)	24
HELICÔNIA-PAPAGAIO – (<i>Heliconia psittacorum</i>)	25
HERA ou HERA-INGLESA – (<i>Hedera helix</i>).....	25
HERA ROXA – (<i>Hemigraphis Colorata</i>).....	25
HIBISCUS ou VINAGREIRA – (<i>Hibiscus sabdariffa</i>)	26
HORTÊNSIA – (<i>Hydrangea macrophylla</i>)	26
INHAME PRETO ou TARO – (<i>Colocasia esculenta</i>).....	26
IPÊ – (<i>Tabebuia chrysotricha</i>)	27
ÍRIS – (<i>Iris germanic</i>).....	27
ÍRIS AZUL ou FALSO-ÍRIS e ÍRIS DA PRAIA – (<i>Neomarica caerulea e Neomarica candida</i>)	27
IUCA-ELEFANTE – (<i>Yucca elephantipes</i>)	28
IXORA - (<i>Ixora coccínea</i>)	28
JASMIM-AMARELO – (<i>Jasminum mesnyi</i>)	28
JASMIM DOS AÇORES ou JASMIM-BRANCO - (<i>Jasminum azoricum</i>)	29
JASMIM MANGA VINHO – (<i>Plumeria rubra</i>)	29
LAUROTINO – (<i>Viburnum tinus</i>).....	29
LÉIA-VERDE ou LÉIA-RUBRO - (<i>Leea guineensis</i>)	30
LICUALA ou PALMEIRA-LEQUE – (<i>Licuala grandis</i>)	30
LÍRIO, LÍRIO-AMARELO, HEMEROCALE ou HEMEROCÁLIS – (<i>Hemerocallis x hybrida</i>).....	30

LÍRIO-DA-PAZ - (<i>Spathiphyllum wallisii</i>).....	31
MALVAVISCO – (<i>Malvaviscus arboreus</i>)	31
MANACÁ DE CHEIRO – (<i>Brunfelsia uniflora</i>)	31
MARANTA - VARIEGADA – (<i>Ctenanthe oppenheimiana</i>).....	32
MARANTA-BARRIGA-DE-SAPO ou MARANTA-PENA-DE-PAVÃO – (<i>Maranta leuconeura</i>).....	32
MORÉIA BRANCA e AMARELA – (<i>Dietes iridioides e Dietes bicolor</i>).....	32
MUSSAENDA-AMARELA, ROSA OU BRANCA - (<i>Mussaenda luteola</i>).....	33
NANDINA – (<i>Nandina domestica</i>).....	33
ORQUÍDEA-BAMBÚ ou ARUNDINA – (<i>Arundina graminifolia</i>).....	33
PALMEIRA-ARECA BAMBU – (<i>Dyopsis lutescens</i>)	34
PALMEIRA ARECA DE LOCUBA - (<i>Dyopsis madagascariensis</i>)	34
PALMEIRA-DAS-CANÁRIAS - (<i>Phoenix canariensis</i>)	35
PALMEIRA CARIOTA ou RABO DE PEIXE - (<i>Caryota urens</i>)	35
PALMEIRA CARPENTARIA - (<i>Carpentaria acuminata</i>)	35
PALMEIRA DE MACARTHUR - (<i>Ptychosperma macarthurii</i>)	36
PALMEIRA DE PESCOÇO MARROM - (<i>Dyopsis Lastelliana</i>)	36
PALMEIRAS-IMPERIAL - (<i>Roystonea oleracea</i>)	36
PALMEIRA JERIVÁ - (<i>Syagrus romanzoffiana</i>)	37
PALMEIRA LATANIA ou PALMEIRA-DE-LEQUE-DA-CHINA - (<i>Latania chinensis</i>).....	37
PALMEIRA-RABO-DE-RAPOSA – (<i>Wodyetia bifurcata</i>).....	37
PALMEIRA-RÁPIS - (<i>Rhapis excelsa</i>).....	38
PALMEIRAS TRIANGULARES - (<i>Dyopsis decaryi</i>)	38
PALMEIRA-VÉITIA - (<i>Veitchia Montgomeryana</i>).....	38
PALMEIRA WASHINGTONIA ou PALMEIRA-DE-SAIA - (<i>Washingtonia robusta</i>).....	39
PÂNDANO - (<i>Pandanus utilis</i>)	39
PATA-DE-ELEFANTE ou NOLINA – (<i>Beaucarnea recurvata</i>).....	39
PAU-FERRO - (<i>Caesalpinia férrea</i>)	40
PLEOMELE – (<i>Dracaena reflexa</i>).....	40
PODOCARPO ou PINHEIRO-DE-BUDA – (<i>Podocarpus macrophyllus</i>)	40
PRIMAVERA - (<i>Bougainvillea glabra</i>).....	41
QUARESMEIRA ROSA – (<i>Tibouchina granulosa</i>).....	41
RABO-DE-GATO - (<i>Acalypha reptans</i>).....	41
RESEDÁ – (<i>Lagerstroemia indica</i>)	42
RUÉLIA-AZUL - (<i>Ruellia coerulea</i>).....	42
RUSSÉLIA ou FLOR-DE-CORAL – (<i>Russelia equisetiformis</i>).....	42
SETE LÉGUAS – (<i>Podranea ricasoliana</i>)	43
SIBIPIRUNA - (<i>Caesalpinia peltophoroides</i>)	43
TRADESCANTIA - (<i>Tradescantia virginiana</i>).....	43
TRAPOERABA – (<i>Commelina erecta</i>)	44

TRAPOERABA-ROXA – (<i>Tradescantia pallida purpurea</i>).....	44
TUMBÉRGIA-ARBUSTIVA ou MANTO-DE-REI – (<i>Thunbergia erecta</i>).....	44
TUMBÉRGIA-AZUL - (<i>Thunbergia grandiflora</i>)	45
VEDÉLIA – (<i>Sphagneticola trilobata</i>)	45

ABACAXI ROXO MINI - (*Tradescantia spathacea 'nana'*)

É uma planta herbácea, rizomatosa, de folhagem perene e colorida até aproximado 1m de altura. Forma rosetas densas e simétricas, com folhas eretas, côncavas e lanceoladas. Apresentam a parte superior verde oliva e a inferior violácea, totalmente verdes ou folhas variegadas, com listras vermelhas e amarelas. Com o crescimento, as folhas inferiores caem e o caule curto é revelado. Floresce na primavera e verão, com inflorescências em rácermos, nas axilas foliares, formadas por pares de brácteas, lembrando um barco, e pequenas flores brancas, trímeras e efêmeras. O fruto formado é do tipo cápsula.



Plantio: Espaçamento 0,30 x 0,30m

Luminosidade: Luz Difusa, Meia Sombra, Sol Pleno

Manutenção: rega, adubação, poda e aplicação de fungicida

ACALIFA-MACARRÃO - (*Acalypha hispida*)

É um arbusto de flores muito interessantes, principalmente para as crianças, pela sua textura peluciada e aparência de rabo-de-gato. As folhas são grandes e ovais, com bordas serrilhadas. A floração pode se estender pelo ano todo, e as flores, que chegam a 50 cm, podem ser vermelhas, roxas ou branco-creme. Pode ser plantada isolada, em grupos ou renques junto a muros, assim como em vasos, sendo que nestes casos seu porte se torna reduzido.



Plantio: Espaçamento 0,20 x 0,20m

Luminosidade: Luz Difusa, Meia Sombra

Manutenção: rega, adubação, poda, carpa, aplicação de fungicida

AGAPANTO - (*Agapanthus africanus*)

É uma planta herbácea, rizomatosa. Na primavera, ela nos presenteia com belas e globosas inflorescências com numerosas flores brancas, liláses ou azuis, dependendo da variedade. As inflorescências são muito duráveis e possuem hastes bastante longas tornando-as excelentes para o uso como flor-de-corte, na confecção de arranjos florais. As folhas são longas, laminares de cor verde escura, mesmo quando estão sem flores.



Plantio: Espaçamento 0,25 x 0,25m

Luminosidade: Sol Pleno

Manutenção: rega, adubação, poda, carpa, aplicação de fungicida

AGAVE AMERICANA – (*Agave americana*)

Planta geométrica, muito ornamental. De folhas grandes e acinzentadas o agave é muito utilizada em parques e jardins públicos. Quando chega idade adulta emite uma grande inflorescência que chama muito a atenção. Tem o poder de manter cães e gatos afastados, devido às folhas pontiagudas e com espinhos.



Plantio: Espaçamento 0,50 x 0,50m

Luminosidade: Sol Pleno

Manutenção: rega, adubação, poda, carpa, aplicação de fungicida

AGAVE ATTENUATA – (*Agave attenuata*)

É uma planta muito utilizada no paisagismo, em composição com outras plantas ou em maciços. Tem folhas suculentas verde-claras com superfície acinzentada. Pode emitir uma inflorescência longa e cilíndrica com muitas florezinhas. Com o tempo, surgem desta inflorescência, diversas mudinhas de novos agaves.



Plantio: Espaçamento 0,50 x 0,50m

Luminosidade: Sol Pleno

Manutenção: rega, adubação, poda, carpa, aplicação de fungicida

AGAVE PALITO – (*Agave geminiflora*)

É uma planta semelhosa de caule curto. Suas folhas são longas e finas com finos espinhos nas extremidades, algumas mais cilíndricas outras mais achatadas, dispostas bem juntas umas das outras formando rosetas muito simétricas bastante decorativas. As folhas são margeadas por filamentos brancos que podem ser crespos, curtos ou compridos, ondulados, variando bastante. Pode ser usada em plantios isolados ou na composição de grupos.



Plantio: Espaçamento 0,50 x 0,50m

Luminosidade: Sol Pleno

Manutenção: rega, adubação, poda, carpa, aplicação de fungicida

ALAMANDA – (*Allamanda catártica*)

É uma trepadeira muito rústica e bonita. Apresenta vistosas flores, grandes e de cores que incluem o amarelo-ouro, o rosa, o roxo e o creme, de acordo com a variedade. A floração pode se estender por todo o ano, mas é mais abundante nos meses quentes. A folhagem também é bastante ornamental, composta de folhas ovaladas, coriáceas, verdes e brilhantes. É considerada planta tóxica e por este motivo deve-se mantê-la longe do alcance de crianças pequenas e filhotes de cães.



Plantio: Espaçamento 0,50 x 0,50m

Luminosidade: Sol Pleno

Manutenção: rega, adubação, poda, carpa, aplicação de fungicida

ALPÍNIA – (*Alpinia purpurata*)

De porte médio, a alpínia é uma planta que combina muito bem com paisagens tropicais. Produz inflorescências belíssimas, com flores pequenas de coloração branca e brácteas vermelhas ou róseas, em hastes eretas. As folhas são ornamentais também. Muito rústica, esta planta também é utilizada como flor de corte.



Plantio: Espaçamento 0,50 x 0,50m

Luminosidade: Meia Sombra, Sol Pleno

Manutenção: rega, adubação, poda, carpa, aplicação de fungicida

ANTÚRIO GIGANTE – (*Anthurium andraeanum*)

É uma planta tradicional no paisagismo. Utilizada há muito tempo em vasos para decorar interiores, hoje em dia compõem maciços e bordaduras em jardins externos também. É um curinga para os cantinhos menos iluminados do jardim, onde outras flores jamais iriam prosperar. O melhoramento genético proporcionou diversas variedades, com portes diferentes e flores de coloração vermelha, rosa, salmão, chocolate, verde e branca.



Plantio: Espaçamento 0,50 x 0,50m

Luminosidade: Luz Difusa, Meia Sombra

Manutenção: rega, adubação, poda, carpa, aplicação de fungicida

ASISTÁSIA OU COROMANDEL – (*Asystasia gangetica*)

É uma planta herbácea de rápido crescimento. Seu tamanho é de cerca de 50 cm, e se amparada por suportes adequados comporta-se como trepadeira e pode chegar a 5 metros. Também pode ser utilizada como forração, maciços e conjuntos no jardim. Sua folhagem é ramificada e densa e apresenta pelos esparsos. As folhas podem ser ovais ou ter a forma de coração e apresentam sulcos um pouco marcados, sua coloração é verde-escuro com o verso mais claro. As flores se formam durante todo ano, tem o formato de sino e podem ser amarelas, azuis, róseas ou brancas.



Plantio: Espaçamento

Luminosidade: Meia Sombra, Sol Pleno

Manutenção: rega, adubação, poda, carpa, aplicação de fungicida

ASPARGO-PLUMA – (*Asparagus densiflorus*)

Com aspecto de pluma, é uma bela folhagem, composta de vários ramos, com folhas em forma de espinhos e pseudofolhas em forma de agulha, que se distribuem de maneira uniforme por toda a extensão da “pluma”. De aspecto delicado, é uma planta relativamente rústica, que pode ser plantada em vasos e jardineiras, bem como adornando canteiros e conjuntos. As flores brancas e pequenas tem importância ornamental secundária.



Plantio: Espaçamento 0,50 x 0,50m

Luminosidade: Meia Sombra

Manutenção: rega, adubação, poda, carpa, aplicação de fungicida

AZALÉIA – (*Rhododendron simsii*)

São arbustos de folhagem verde-escuro e floração abundante. Suas flores simples ou dobradas podem ter cores diferentes, como branco, rosa, vermelho ou mescladas. Há muitas variedades com portes diferentes também, umas mais pequenas para plantio em vasos e para formação de maciços e outras maiores capazes de formar cercas vivas. É uma planta muito utilizada também para a técnica milenar do bonsai.



Plantio: Espaçamento 0,50 x 0,50m

Luminosidade: Sol Pleno

Manutenção: rega, adubação, poda, carpa, aplicação de fungicida

AZULZINHA ou EVÓLVULO – (*Evolvulus glomeratus*)

É uma planta herbácea, bastante rústica e fácil de cultivar. Suas folhas são pequenas, ovaladas e recobertas por uma fina lanugem branca, que lhe dá uma textura aveludada. A folhagem é de aspecto compacto, prostrado ou semi-prostrado, arredondado e de coloração verde acinzentada. As flores são pequenas, solitárias, numerosas, em forma de funil e se estende por todo o ano. As pétalas são de cor azul ou lavanda, e o centro da flor é branco. Pode ser plantada em maciços, canteiros, bordaduras, vasos e jardineiras ou como forração.



Plantio: Espaçamento 0,15 x 0,15m

Luminosidade: Meia Sombra, Sol Pleno

Manutenção: rega, adubação, poda, carpa, aplicação de fungicida

BAMBU-MOSSÔ – (*Phyllostachys pubescens*)

É um tipo de bambu com rizoma leptomorfo (rizoma de bosque), ou seja, não forma touceiras como a maioria dos bambus. Se adapta aos mais diversos climas e altitudes. Sua floração dificilmente pode ser vista. Nesta espécie, ocorre a cada 67 anos. Logo após sua floração, todo o bosque ou touceira morre por gastar todos seus nutrientes. Em campo aberto, cresce de 10 a 20m em linha reta e vive em média 12 anos. Os exemplares curvilíneos são curvados pelas mãos humanas ainda novos para efeitos estéticos.



Plantio: Espaçamento 0,50 x 0,50m

Luminosidade: Meia Sombra, Sol Pleno

Manutenção: rega, adubação, poda, carpa, aplicação de fungicida

BAMBUZA ou BAMBU DE JARDIM – (*Bambusa textilis gracilis*)

De cor e textura espetacular, o bambuzinho tem folhagem fina e coloração amarelo-limão, vai muito bem em renques e muros, não podendo faltar no jardim japonês, para quebrar a austeridade. Multiplica-se pela divisão da touceira.



Plantio: Espaçamento 0,50 x 0,50m

Luminosidade: Meia Sombra, Sol Pleno

Manutenção: rega, adubação, poda, carpa, aplicação de fungicida

BARBA-DE-SERPENTE – (*Ophiopogon jaburan*)

É uma planta herbácea, perene, estolonífera e de folhagem ornamental. Cresce em touceiras baixas, de 20 a 40cm de altura, com folhas longas e estreitas como fitas, coriáceas, glabras e recurvadas, de cor verde escura, ou a variegada, com estrias branco-creme ou amarelo-pálido. As inflorescências surgem no verão, em espigas com flores delicadas, em forma de sino, brancas ou arroxeadas com pouca importância ornamental. Após a floração, formam frutinhas do tipo baga, oblongos, de cor violácea a azul.



Plantio: Espaçamento 0,15 x 0,15m

Luminosidade: Meia Sombra, Sol Pleno

Manutenção: rega, adubação, poda, carpa, aplicação de fungicida

BEIJO TURCO – (*Impatiens walleriana*)

É uma planta herbácea de folhas macias, caule suculento e verde com floração o ano todo. Apresenta folhas pecioladas, lanceoladas, com margens serrilhadas e de disposição alternada em sua maioria. As flores têm cinco pétalas cada e são providas de um esporão muito delgado, em cores sólidas ou belos degradês de branco, laranja, salmão, rosa e vermelho. Forma frutinhas do tipo cápsula, glabros, verdes, fusiformes, de casca suculenta e ocos. Quando maduros, explodem ao leve toque, lançando numerosas sementes. Muito fácil de cultivar. Ideal para maciços e bordaduras. De crescimento rápido,

com o tempo perde a beleza, torna-se alta e sem folhas na base devendo ser replantada.



Plantio: Espaçamento 0,15 x 0,15m

Luminosidade: Luz Difusa, Meia Sombra

Manutenção: rega, adubação, poda, carpa, aplicação de fungicida

BELA-EMÍLIA - (*Plumbago auriculata*)

Planta muito versátil e rústica. Arbustiva e muito ramificada presta-se para cercas-vivas e pode ser tutorada como trepadeira. Suas flores são delicadas em forma de pequenos buquês. Encontramos espécimes de flores azuladas e uma variedade de flores brancas.



Plantio: Espaçamento 1,00 x 1,00m

Luminosidade: Meia Sombra, Sol Pleno

Manutenção: rega, adubação, poda, carpa, aplicação de fungicida

BROMÉLIA-IMPERIAL – (*Alcantarea imperialis*)

É uma planta herbácea, rupícola, de grandes proporções. É acaule, com folhas longas e largas, coriáceas, com superfície cerosa, dispostas em roseta e formando um “vaso” no centro da planta, onde acumula água e nutrientes. Ocorrem variedades de folhagem vermelha, arroxeadada e verde. Atinge cerca de 1,5m de diâmetro quando adulta. Suas raízes são fortes, fibrosas servem para nutrição e forte fixação. Sua inflorescência é do tipo espiga e pode medir 3,5 metros de altura, apresenta brácteas de cor avermelhada e flores delicadas, com estames longos, e cor branco-creme ou amarelas. Após a floração a planta

morre, mas geralmente deixa brotos de novas bromélias na base.



Plantio: Espaçamento 1,00 x 1,00m

Luminosidade: Meia Sombra, Sol Pleno

Manutenção: rega, adubação, poda, carpa, aplicação de fungicida

BUCHINHO – (*Buxus sempervirens*)

O buxinho é uma planta arbusto e lenhosa. Sua folhagem verde escura é resistente e regenera-se bem das podas semestrais. O buxinho pode ser usado em cercas vivas, bordaduras e topiarias. Com o tempo e boas podas de formação, torna-se bastante compacto e denso. Tem grande durabilidade e rusticidade com os cuidados básicos, exigindo pouca manutenção. Perfeito para compor desenhos, cercas e esculturas vivas.



Plantio: Espaçamento 0,70 x 0,70m

Luminosidade: Meia Sombra, Sol Pleno

Manutenção: rega, adubação, poda, carpa, aplicação de fungicida

CALÁDIO – (*Caladium bicolor*)

Os caládios são plantas bulbosas muito apreciadas devido à sua folhagem ornamental. Elas apresentam folhas grandes, rajadas ou pintalgadas, com duas ou mais cores e tonalidades de branco, verde, rosa ou vermelho. As inflorescências têm importância ornamental secundária e são muito parecidas com as do lírio-da-paz (*Spathiphyllum wallisi*), sendo brancas ou esverdeadas e podem ser pintalgadas como as folhas. A floração ocorre no verão.



Plantio: Espaçamento 0,15 a 0,22m

Luminosidade: Luz Difusa, Meia Sombra

Manutenção: rega, adubação, poda, carpa, aplicação de fungicida

CALIANDRA ou ESPONJINHA – (*Calliandra tweedii*)

É uma planta arbustiva, lenhosa e muito florífera. Apresenta caule ramificado e folhas compostas, bipinadas e opostas, com folíolo pequenos, de cor verde escura. As inflorescências são do tipo umbela, com flores pentâmeras e vermelhas, caracterizadas pelos longos e sedosos estames, que dão ao conjunto da inflorescência um aspecto de pompom. É uma espécie muito ornamental, com flores felpudas. É excelente para formar cercas vivas topiadas, renques ou isolada.



Plantio: Espaçamento 0,60 x 0,60m

Luminosidade: Sol Pleno

Manutenção: rega, adubação, poda, carpa, aplicação de fungicida

CAMARÃO AMARELO e CAMARÃO VERMELHO – (*Pachystachys lutea e Justicia brandegeana*)

Inflorescências amarelo-ouro ou vermelho, com flores brancas. Sua folhagem não deixa por menos, o verde escuro ajuda a destacar suas inflorescências. No paisagismo é indicada para bordaduras e para atrair beija-flores. No entanto pode ser plantada em vasos com um efeito interessante. A poda e a fertilização anual são imprescindíveis para garantir uma floração majestosa.



Plantio: Espaçamento 0,50 x 0,50m

Luminosidade: Meia Sombra, Sol Pleno

Manutenção: rega, adubação, poda, carpa, aplicação de fungicida

CAMÉLIA – (*Camellia japônica*)

Apresenta inúmeras variedades e híbridos. Pode ser utilizada como arbusto ou arvoreta. Seu tronco é lenhoso e suas folhas são elípticas, cerosas e coriáceas, serrilhadas ou denteadas. As flores solitárias, podem ser grandes ou pequenas, simples ou dobradas, de cor branca, rósea, vermelha ou bicolors. Adequa-se a jardins europeus, orientais e contemporâneos. A floração varia de acordo com o clima, podendo ocorrer no outono/inverno ou durante ano todo em regiões mais quentes. As flores podem ser colhidas e são bastante duráveis.



Plantio: Espaçamento 1,00 x 1,00m

Luminosidade: Meia Sombra, Sol Pleno

Manutenção: rega, adubação, poda, carpa, aplicação de fungicida

CANA DA ÍNDIA – (*Canna indica*)

São plantas herbáceas, que podem chegar a 1m de altura. Devido à diversidade de suas flores, é boa escolha para cobrir áreas ensolaradas com flores. São plantas que foram obtidas através de um longo processo de melhoramento genético. De folhagem bastante vistosa e verde, às vezes, arroxeadada, composta de folhas firmes e grandes. Suas inflorescências ocorrem na primavera e no verão e são compostas de flores grandes, de coloração rósea, vermelha, laranja e amarela, formam maciços e bordaduras, ao longo de muretas ou como fundo para plantas menores.



Plantio: Espaçamento 0,45 x 0,45m

Luminosidade: Sol Pleno

Manutenção: rega, adubação, poda, carpa, aplicação de fungicida

CAPIM-AZUL - (*Paspalum haumani*)

Considerada uma gramínea de inverno e pode ser usada junto às flores de inverno em combinações ou como bordadura. Para o uso no paisagismo ela se destaca pelo charme especial da sua cor e textura da folhagem. É uma boa cobertura de solo, ideal para jardins de pedra ou rochas ou como complemento dentro de vasos ou floreiras. Combina bem com flores de estação e coníferas.



Plantio: Espaçamento 0,30 a 0,40m

Luminosidade: Meia Sombra, Sol Pleno

Manutenção: rega, adubação, poda, carpa, aplicação de fungicida

CAPIM-CHORÃO ou BARBA DE BODE – (*Eragrostis curvula*)

É uma gramínea perene, rizomatosa, de folhagem bastante decorativa. As folhas são longas, lineares, curvas e muito finas, com cerca de 50cm de comprimento e 4cm de largura, e dão à touceira um aspecto bastante denso. As inflorescências surgem no verão e no outono acima da folhagem e são eretas, com flores pequenas e claras, sem importância ornamental. É rústica e excelente para a formação de bordaduras, grupos irregulares, maciços ou como forração, principalmente em taludes, com grande capacidade de controlar erosão.



Plantio: Espaçamento 0,30 x 0,30m

Luminosidade: Sol Pleno

Manutenção: rega, adubação, poda, carpa, aplicação de fungicida

CAPIM-DOS-PAMPAS - (*Cortaderia selloana*)

O capim-dos-pampas é gigante, chegando a 2,5m de altura. Suas inflorescências se parecem com grandes plumas e podem ser de coloração branca, amarelada ou arroxeadada, formadas principalmente no verão. As folhas são longas, lineares e com bordas cortantes. Sendo uma planta diferente, sua beleza é ressaltada se utilizada isolada em gramados, podendo ser plantada em conjuntos. Presta-se também como flor de corte.

Plantio: Espaçamento 0,80 x 0,80m

Luminosidade: Sol Pleno

Manutenção: rega, adubação, poda, carpa, aplicação de fungicida



CAPIM-DO-TEXAS - (*Pennisetum setaceum*)

O capim-do-texas é uma gramínea de folhagem densa e inflorescências muito ornamentais. As folhas são afiladas e longas, podendo ser verdes, avermelhadas ou roxas de acordo com a cultivar. As flores são reunidas em inflorescências cilíndricas, com aspecto de pluma, com cores que acompanham os tons da folhagem, sendo esbranquiçadas nas de folhas verdes e rosadas nas de folhas vermelhas e roxas.

Plantio: Espaçamento 0,40 x 0,40m

Luminosidade: Sol Pleno


Manutenção: rega, adubação, poda, carpa, aplicação de fungicida



CHAPÉU-DE-SOL - (*Terminalia catappa*)

É uma árvore decídua e tropical. Apresenta caule ereto, que cresce de 12 a 35 metros de altura e casca pardacenta, áspera e fissurada. Sua copa é incomum, formada por uma ramagem horizontal, agrupada a espaços regulares no tronco. As folhas são coriáceas, caducas, alternas, grandes, com forma ovalada e cor verde, que gradativamente mudam para o amarelo e vermelho no outono, antes de cair. As inflorescências se formam na primavera e são espigas axilares alongadas, com flores pequenas de cor creme e sem importância ornamental. Os frutos são drupas elipsoides, de cor verde quando imaturos e amarelo a vermelho quando

maduros. Cada fruto contém uma semente dura, com amêndoa comestível e muito apreciada na culinária da Índia.



Plantio: Espaçamento 12m

Luminosidade: Sol Pleno

Manutenção: rega, adubação, poda, carpa, aplicação de fungicida

CHEFLERA – (*Schefflera arboricola*)

Arbusto vigoroso que facilmente chega ao porte de árvore, de folhas separadas em 8 folíolos, verdes e brilhantes. A variedade variegada apresenta tonalidade verde e amarela. Planta muito rústica e pouco exigente que pode ser utilizada isolada em vasos ou em grupos como maciços ou cerca viva, com topiaria ou não, separando áreas no jardim.



Plantio: Espaçamento

Luminosidade: Meia Sombra, Sol Pleno

Manutenção: rega, adubação, poda, carpa, aplicação de fungicida

CHORÃO MEXICANO - (*Schinus molle*)

O Chorão mexicano ou Aroeira Salsa é uma árvore pequena, que pode chegar a 7 metros de altura, ele tem caule tortuoso e casca vermelho-escura. Flores verde-amareladas, pequenas. Sua madeira pode ser utilizada para confecções de mourões, esteios, trabalhos de torno, obras hidráulicas e na construção civil.



Plantio: Espaçamento

Luminosidade: Sol pleno.

Manutenção: rega, adubação, poda, carpa, aplicação de fungicida

CICA ou PALMEIRA-SAGU – (*Cycas revoluta*)

Vedete dos jardins contemporâneos e tropicais, a cica se parece com uma pequena palmeira. Suas folhas são longas, rígidas e brilhantes, compostos por folíolos pontiagudos. É uma planta dioica, de origem pré-histórica, com crescimento bastante lento, o que a torna muito valorizada no mercado. As plantas do sexo masculino são raras em cultivo. No paisagismo, vai bem como planta isolada e em conjuntos no jardim ou em vasos.



Plantio: Espaçamento 1,00 x 1,00m

Luminosidade: Meia Sombra, Sol Pleno

Manutenção: rega, adubação, poda, carpa, aplicação de fungicida

CLÚSIA – (*Clusia fluminensis*)

Nativa do litoral de São Paulo e Rio de Janeiro, a clúsia pode ter o porte de arbusto ou árvoreta, podendo atingir 6 metros de altura se não for podada. Sua folhagem é bastante ornamental, apresentando folhas rígidas, brilhantes em forma de gota. As flores são pequenas e brancas, e a espécie é dióica, isto é, apresenta plantas macho e fêmea separadas. A floração ocorre na primavera e verão. Os frutos pequenos atraem os passarinhos.



Plantio: Espaçamento 0,50 x 0,50m

Luminosidade: Meia Sombra, Sol Pleno

Manutenção: rega, adubação, poda, carpa, aplicação de fungicida

COQUEIRO - (*Cocos nucifera*)

O coqueiro é uma grande palmeira, de estipe solitário, que chega a atingir 30 metros de altura. Suas folhas são grandes e pinadas, com até 6 metros de comprimento. Delas se extraem fibras rústicas e fortes, utilizadas em diversos produtos artesanais e industriais. As inflorescências paniculadas, são belos cachos pendentes, de cerca de 1 metro, carregados de numerosas e pequenas flores brancas ou amareladas. As flores masculinas abrem-se em momentos diferentes das femininas, na mesma palmeira, possibilitando a polinização cruzada.



Plantio: Espaçamento 5m

Luminosidade: Sol Pleno

Manutenção: rega, adubação, poda, carpa, aplicação de fungicida

COSTELA DE ADÃO – (*Monstera deliciosa*)

Suas folhas são espetaculares! Gigantes, elas possuem um desenho único. As bordas são perfeitamente recortadas e possuem furos no meio, como se quisessem arejar-se. Além disso, apresentam uma coloração verde escura e são muito brilhantes. Plantada isolada ou em pequenos grupos, pode ser tutorada para escalar sobre outras plantas e paredes. Produz frutos comestíveis.



Plantio: Espaçamento 0,50 a 1,00m

Luminosidade: Meia Sombra

Manutenção: rega, adubação, poda, carpa, aplicação de fungicida

CRÓTON - (*Codiaeum variegatum*)

O cróton é uma planta arbustiva de folhagem muito exuberante. Ele apresenta caule de textura semi-lenhosa a lenhosa e seiva leitosa tóxica. Suas folhas são coriáceas e brilhantes e podem ser afiladas, lobadas, ovaladas ou retorcidas, de tamanhos variados. O que mais chama a atenção nesta planta é o colorido de suas folhas, que se mostram mescladas de vermelho, roxo, rosa, branco, amarelo, verde ou laranja, nas mais variadas combinações.



Plantio: Espaçamento 0,30 x 0,30m

Luminosidade: Meia Sombra, Sol Pleno

Manutenção: rega, adubação, poda, carpa, aplicação de fungicida

DIANELA - (*Dianella tasmanica*)

É uma planta herbácea, perene, rizomatosa e entouceirada. Dos rizomas carnosos, surgem as folhas, que são verde-escuras, longas e estreitas, com margens finamente serrilhadas. Alcançam até 80cm de comprimento e 5cm de largura. As inflorescências são do tipo espiga, com pequenas flores azuis no ápice, com importância ornamental secundária. Os frutos que seguem são bagas de cor violácea, globulares, brilhantes e com pouco mais de 1cm de diâmetro. A forma mais frequente é a variegata, com as margens das folhas de cor branca. Pode ser utilizada na formação de maciços, isolada como uma pequena touceira, ou como forração.



Plantio: Espaçamento 0,30 x 0,30m

Luminosidade: Meia Sombra, Sol Pleno

Manutenção: rega, adubação, poda, carpa, aplicação de fungicida

DÓLAR – (*Plectranthus coleoides*)

É uma planta rasteira de uso paisagístico difundido em vasos e jardineiras como planta pendente. Tem forte cheiro, sendo conhecida como “planta-incenso”, especialmente nas colônias italianas, onde é utilizada como espanta mosquitos. Não necessita de maiores cuidados.



Plantio: Espaçamento

Luminosidade: Meia Sombra

Manutenção: rega, adubação, poda, carpa, aplicação de fungicida

DRACENA ARBÓREA – (*Dracaena arborea*)

É um arbusto escultural, ótima para pontuar por sua verticalidade. Tem um tronco vertical. Pode ser usada com porte menor, de 1,5m a 2,0m de altura, em vasos ou plantada diretamente no solo, tem origem nas regiões semiáridas da África, por isso resiste bem ao solo mais seco, podendo ser regada de uma a duas vezes por semana.



Plantio: Espaçamento 1,00 x 1,00m

Luminosidade: Luz Difusa, Meia Sombra, Sol Pleno

Manutenção: rega, adubação, poda, carpa, aplicação de fungicida

DRACENA TRICOLOR ou DRACENA-DE-MADAGASCAR – (*Dracaena marginata*)

É uma planta arbustiva, ramificada, de aspecto exótico e escultural, que pode alcançar até 5m de altura. Suas folhas são longas, lineares, com cerca de 30 a 90cm de comprimento e dispostas em roseta no ápice dos ramos. As folhas têm coloração verde escura com margens vermelhas estreitas. Tem variedades hortícolas, com folhas de largura e comprimento diferentes, com exemplares tricolores, com listras de coloração branca, creme ou rosada. Os ramos eretos, delgados e tortuosos, se tornam espessos com o tempo. Utilizada isolada ou em grupos. O crescimento é lento a moderado.



Plantio: Espaçamento 0,50 x 0,50m

Luminosidade: Meia Sombra, Sol Pleno

Manutenção: rega, adubação, poda, carpa, aplicação de fungicida

DRACENA VERMELHA – (*Cordyline terminalis*)

Apresentam folhas grandes, largas e com textura de couro e inflorescência terminal de baixa importância ornamental. Dracenas vermelhas, arroxeadas, róseas, esbranquiçadas, verdes, variegadas, manchadas e listradas em diversas combinações. Podem ser cultivadas isoladas ou formando maciços, conjuntos e bordaduras no jardim, principalmente junto a muros.



Plantio: Espaçamento 0,40 x 0,40m

Luminosidade: Meia Sombra, Sol Pleno

Manutenção: rega, adubação, poda, carpa, aplicação de fungicida

ESTRELÍTZIA-BRANCA - (*Strelitzia augusta*)

É considerada uma árvore, semi-lenhosa, entouceirada, originária da África do Sul, abrangendo cerca de 4-7 metros de altura com folhas grandes, coriáceas, recurvadas, dispostas num plano em leque lembrando as folhas de uma bananeira. Ela produz inflorescências grandes com espatas em forma de barco, contendo flores brancas que se abrem sucessivamente. Os frutos contêm sementes com arilo alaranjado.



Plantio: Espaçamento 0,60 a 1,00m

Luminosidade: Meia Sombra, Sol Pleno

Manutenção: rega, adubação, poda, carpa, aplicação de fungicida

ESTRELÍTZIA DE LANÇA – (*Strelitzia Juncea*)

É uma planta de aspecto exótico, tipicamente tropical. Não apresenta folhas ou caule, mas hastes cilíndricas, pontiagudas, rijas e de coloração verde-azulada escura. As inflorescências são formadas no verão. A espata é o bico, e serve de bainha para as flores que emergem de coloração laranja, com anteras e estigmas azuis, e assemelham-se à crista ou penacho da ave. São muito duráveis e utilizadas como flor-de-corte. É rústica, de crescimento moderado, adequada para plantio isolado ou em grupos, como maciços, renques ou bordaduras.



Plantio: Espaçamento 0,50 x 0,50m

Luminosidade: Sol Pleno

Manutenção: rega, adubação, poda, carpa, aplicação de fungicida

FÊNIX, PALMEIRA-ANÃ ou PALMEIRA-FÊNIX - (*Phoenix roebelenii*)

Palmeira ereta, de tronco simples, fina e elegante, por vezes se estreitando na base. O crescimento é lento, atingindo de 2 a 4m de altura e diâmetro do tronco em torno de 15 a 20cm. Planta dioica. Reproduz-se por sementes que a planta feminina produz. Suas flores são amarelas e frutos vinho-escuros que são apreciados pelos pássaros. As folhas são compostas pinadas de um verde escuro brilhante e seu tamanho fica em torno de 1m a 1,5m de comprimento e os segmentos por volta de 20cm.



Plantio: Espaçamento 1,50 x 1,50m

Luminosidade: Meia Sombra, Sol Pleno

Manutenção: rega, adubação, poda, carpa, aplicação de fungicida

FICUS - (*Ficus benjamina*)

É uma árvore muito popular. Com caule acinzentado, raízes aéreas e ramos pêndulos, ela tem crescimento moderado a rápido e, em condições naturais, chega a 30m de altura. Suas folhas são pequenas, brilhantes e perenes, de coloração verde ou variegada de branco ou amarelo. Têm formato elíptico com a ponta acuminada e apresentam leves ondulações nas bordas. As flores discretas e brancas não têm valor ornamental. Os frutos pequenos e vermelhos são decorativos e atraem passarinhos. Suas raízes agressivas e superficiais podem rachar vasos e pavimentos. Recomenda-se o plantio isolado em jardins extensos e fazendas, onde o aspecto escultural do caule têm destaque especial. Também pode ser conduzida como arvoreta ou arbusto com topiaria com formas

arredondadas e compactas. Seu caule flexível permite que se realize trançamentos quando jovem.



Plantio: Espaçamento

Luminosidade: Meia Sombra, Sol Pleno

Manutenção: rega, adubação, poda, carpa, aplicação de fungicida

FLAMBOYANT - (*Delonix regia*)

É considerado uma das árvores mais belas do mundo. Possui tronco forte e um pouco retorcido, podendo alcançar cerca de 12m de altura. Sua copa é muito ampla, em forma de guarda-chuva, e pode ser mais larga do que a própria altura da árvore. As folhas são bipinadas (recompostas) formadas por 10 a 15 pares de folíolos, cada um dos quais contém 12-20 pares de folíolos oblongos e sésseis. As inflorescências, em rácermos, surgem quando a árvore perde as folhas e são compostas por flores grandes, vermelhas ou alaranjadas. Cada flor apresenta cálice com 5 sépalas e corola de 5 pétalas, com longos estames. Os frutos são do tipo vagem, planos, lenhosos e grandes, com cerca de 45 cm de comprimento, e ficam marrons quando maduros. A floração ocorre na primavera e verão. As raízes são bastante agressivas, com parte delas acima da superfície, tornando-a imprópria para a ornamentação de calçadas, ruas ou próximo à

tubulações de água, esgoto, paredes e até mesmo fiação elétrica. Sua beleza se destaca quando plantada isolada ou em pequenos grupos em áreas extensas, como parques, praças e jardins extensos de residências, indústrias e sítios.



Plantio: Espaçamento 12 a 20m

Luminosidade: Sol Pleno

Manutenção: rega, adubação, poda, carpa, aplicação de fungicida

FLOR-LEOPARDO – (*Belamcanda chinensis*)

Planta muito rústica e florífera. Apresenta folhas verde-azuladas, achatadas e em forma de leque, muito ornamentais. A inflorescência surge de um longo escapo floral, é composta de muitas flores de coloração amarela, alaranjada ou avermelhada, pintalgadas. Se destaca em maciços ou em bordaduras e canteiros. A floração ocorre por todo o ano, mais abundante no verão.



Plantio: Espaçamento 0,30 x 0,30m

Luminosidade: Sol Pleno

Manutenção: rega, adubação, poda, carpa, aplicação de fungicida

FÓRMIO VARIEGADO – (*Phormium tenax*)

É uma planta vigorosa, muito rústica, com rizomas bem desenvolvidos e folhagem ornamental. As folhas em forma de lâmina, são muito longas, eretas e podem alcançar 3m de altura. Há variedades com folhas verdes ou avermelhadas e com margens e listras longitudinais de cores diferentes, como amarelo, o branco, o laranja, o róseo e o roxo. As inflorescências surgem na primavera, são altas, com numerosas flores vermelhas com pouca importância ornamental. Serve para o cultivo isolado, como bordadura, em grupos irregulares ou renques junto a muros ou lagos.



Plantio: Espaçamento 0,50 x 0,50m

Luminosidade: Sol Pleno

Manutenção: rega, adubação, poda, carpa, aplicação de fungicida

FURCRÉIA – (*Furcraea foetida*)

É uma espécie arbustiva. Suas folhas são longas, rígidas, fibrosas, glabras, mucronadas, suculentas e dispostas em roseta. Podem ser recurvadas ou retilíneas, de cor verde clara ou variegadas com estrias longitudinais de cor branco ou creme. O caule é curto recoberto pelas folhas. Após anos, produz uma longa inflorescência paniculada, que cresce rápido e pode chegar a 12m de altura, é ramificada e desponta numerosas flores branco-esverdeadas, com forte perfume. Perfeito em jardins contemporâneos e minimalistas, muito

valorizada em espaços gramados ou com forrações sólidas, em pequenos grupos ou linhas.



Plantio: Espaçamento

Luminosidade: Meia Sombra, Sol Pleno

Manutenção: rega, adubação, poda, carpa, aplicação de fungicida

GARDÊNIA – (*Gardenia jasminoides*)

É uma planta arbustiva, de textura semi-lenhosa, com ramos eretos, ramificados e folhas perenes. Sua altura média é de 1,5 a 2m de altura. Suas folhas são brilhantes, coriáceas, opostas, ovaladas e de coloração verde-escura. As flores são brancas, cerosas, grandes e muito perfumadas. Com o tempo adquirem uma coloração creme com tons amarelados. A floração ocorre em meados da primavera e início do verão. Ocorrem variedades de flores simples ou dobradas, pequenas e grandes, assim como há variedades de ramagem prostrada e pequeno porte.



Plantio: Espaçamento 0,50 x 0,50m

Luminosidade: Meia Sombra, Sol Pleno

Manutenção: rega, adubação, poda, carpa, aplicação de fungicida

GENGIBRE-CONCHA – (*Alpinia zerumbet*)

De porte médio a grande, o gengibre-concha combina muito bem com paisagens tropicais. Produz inflorescências belíssimas, com flores de coloração branco-rosada, em cachos pendentes. Suas folhas são grandes e coriáceas, com longas hastes, existe ainda uma cultivar do tipo Variegata, com folhas manchadas de branco-creme amarelado. A floração ocorre principalmente no verão.



Plantio: Espaçamento 0,50 x 0,50m

Luminosidade: Sol Pleno

Manutenção: rega, adubação, poda, carpa, aplicação de fungicida

GOTA-DE-ORVALHO - (*Evolvulus pusillus*)

É planta herbácea rasteira perene, de altura até 0,10 m, de longos raminhos finos repleto de folhas muito finas e delicadas. Estas são alternas, de formato arredondado semelhante a uma gota. As flores são brancas e bem pequenas, distribuídas ao longo da ramagem que se abrem pela manhã. Florescem da primavera até o outono. É interessante como cobertura, em área que não será utilizada como passagem ou para pisoteio.



Plantio: Espaçamento 0,25 x 0,25m

Luminosidade: Meia Sombra, Sol Pleno

Manutenção: rega, adubação, poda, carpa, aplicação de fungicida

GRAMA-AMENDOIM - (*Arachis repens*)

É uma excelente forração, com textura diferente, ela dispensa as podas periódicas. Embora seja muito parecida com *Arachis pintoi*, é uma espécie distinta. Forma um denso colchão verde, com delicada flores amarelas. É muito utilizada para proteção de taludes e como pastagem nutritiva, em alguns jardins rurais pode ter o inconveniente de atrair lebres. Rústica, embora não seja resistente ao pisoteio, possui rápido rebrote.



Plantio: Espaçamento 0,15 x 0,15m

Luminosidade: Meia Sombra, Sol Pleno

Manutenção: rega, adubação, poda, carpa, aplicação de fungicida

GRAMA-ESMERALDA – (*Zoysia japônica*)

A grama-esmeralda tem folhas estreitas, pequenas e pontiagudas, de coloração verde intensa. É rizomatosa, isto é, o caule fica abaixo do solo e emite as folhas para cima. É perfeita para jardins residenciais, condomínios, empresas, campos esportivos, playgrounds, formando gramados muito densos e macios quando bem cuidados. Embora resistente ao pisoteio não deve ser utilizada em tráfego intenso. Deve ser aparada sempre que alcançar 2 cm. Vendida comumente na forma de placas e mudas (plugs).



Plantio: Espaçamento tapete de mudas

Luminosidade: Sol Pleno

Manutenção: rega, adubação, poda, carpa, aplicação de fungicida

GRAMA-PRETA – (*Ophiopogon japonicu*)

A grama-preta ao contrário do que parece não é uma gramínea. Sem caule e com folhas finas e escuras, ela é uma excelente forração para áreas sombreadas. Há também uma variedade variegada, de folhas verde-amareladas, e uma variedade anã, de folhas mais curtas. Esta planta não suporta o pisoteio, em compensação não necessita ser aparada. Pode ser utilizada também como bordadura. Vendida comumente na forma de placas.



Plantio: Espaçamento 0,10 x 0,10m

Luminosidade: Meia Sombra, Sol Pleno

Manutenção: rega, adubação, poda, carpa, aplicação de fungicida

GRAMA-SÃO-CARLOS – (*Axonopus compressus*)

A grama-são-carlos tem folhas largas, lisas e sem pêlos. É estolonífera, isto é, o caule fica acima do solo e emite as raízes para baixo e as folhas para cima. De coloração verde vibrante a pleno sol e um pouco mais escura à sombra, há ainda uma forma variegada de folhas com margens branco-creme. É indicada para jardins públicos, industriais, residenciais, principalmente sítios e fazendas.



Plantio: Espaçamento tapete de mudas

Luminosidade: Meia Sombra, Sol Pleno

Manutenção: rega, adubação, poda, carpa, aplicação de fungicida

GUAIMBÊ – (*Philodendron bipinnatifidum*)

Gigantes, elas são profundamente recortadas, o que a torna uma planta escultural, diferente. Apresentam uma coloração verde escura e são muito brilhantes. As flores têm pouca ou nenhuma importância ornamental. Pode ser arranjada em vasos para decorações de interiores ou mesmo no jardim, plantada isolada ou em grupos. Confere um ar tropical aos ambientes.



Plantio: Espaçamento 0,80 x 0,80m

Luminosidade: Meia Sombra, Sol Pleno

Manutenção: rega, adubação, poda, carpa, aplicação de fungicida

HELICÔNIA – (*Heliconia rostrata*)

Planta tropical, esta helicônia produz inflorescências sempre pendentes, com o comprimento que varia de acordo com o número de flores. As brácteas são de coloração vermelho vivo com bordas de cor amarelo e verde. As flores são pequenas e brancas e surgem do interior das brácteas. Esta helicônia produz flores durante o ano todo, principalmente nos meses mais quentes. Presta-se para formação de renques junto a muros, maciços ou como planta isolada.



Plantio: Espaçamento 0,30 x 0,30m

Luminosidade: Meia Sombra, Sol Pleno

Manutenção: rega, adubação, poda, carpa, aplicação de fungicida

HELICÔNIA-PAPAGAIO – (*Heliconia psittacorum*)

É uma planta arbustiva, entouceirada e rizomatosa, com ramos de textura herbácea. Suas folhas são coriáceas, verdes e lisas, com formato oval-lanceolado, sustentadas por ramos eretos com cerca de 1,5m de altura e que formam densas touceiras. Suas inflorescências são produzidas em hastes longas e eretas e são compostas de brácteas brilhantes e cerosas, de colorido vibrante, que vai do amarelo ao vermelho e pequenas flores que surgem dentro das brácteas. A floração ocorre no verão. Existem variedades róseas, laranjas, com manchas

marrons, etc. É utilizada em renques junto a muros ou em maciços e conjuntos.



Plantio: Espaçamento 0,30 x 0,30m

Luminosidade: Meia Sombra, Sol Pleno

Manutenção: rega, adubação, poda, carpa, aplicação de fungicida

HERA ou HERA-INGLESA – (*Hedera helix*)

É uma planta de textura semi-lenhosa com ramos longos e reptantes, com raízes adventícias. As folhas são simples, persistentes, verde-escuras, brilhantes, coriáceas, alternas, lobuladas ou cordadas e podem ser variegadas de branco, prata ou amarelo. As inflorescências são pequenas umbelas com flores hermafroditas, amarelo-esverdeadas de pouca importância ornamental. Os frutos são globosos, pequenos, negros e servem de alimento a diversos pássaros, porém tóxicos ao homem. É utilizada como

forração sob copas de árvores, em canteiros ou como trepadeira em diversos tipos de suporte.



Plantio: Espaçamento 0,30 x 0,30m

Luminosidade: Meia Sombra, Sol Pleno

Manutenção: rega, adubação, poda, carpa, aplicação de fungicida

HERA ROXA – (*Hemigraphis Colorata*)

É uma planta herbácea. Sua ramagem é ramificada, densa, e a altura não ultrapassa os 30cm. As folhas são ovais, opostas, com nervuras bem marcadas, e bordos serrilhados. Na parte superior, são cor verde-acinzentada, roxo ou vermelho, com reflexos metálicos. Na inferior, são de cor vermelho vinho. Floresce na primavera e verão, as flores brancas e pequenas, em inflorescências do tipo espiga, com pouca

importância ornamental. É ideal como forração, bordadura e em maciços.



Plantio: Espaçamento 0,30 x 0,30m

Luminosidade: Meia Sombra, Sol Pleno

Manutenção: rega, adubação, poda, carpa, aplicação de fungicida

HIBISCUS ou VINAGREIRA – (*Hibiscus sabdariffa*)

É uma planta subarborescente e florífera. A ramagem é avermelhada, ereta e ramificada desde a base, suas folhas são verde-escuras, alternas, estipuladas, de margens serrilhadas e profundamente lobadas em três a cinco divisões. As flores surgem no outono e inverno, e duram apenas um dia. São solitárias, sésseis, brancas, amarelas, laranjas, vermelhas e rosas. O fruto é uma cápsula, de formato ovalado e cor vermelha. Pode ser plantada isolada, em maciços ou em canteiros junto a muros.



Plantio: Espaçamento 0,50 x 0,50m

Luminosidade: Sol Pleno

Manutenção: rega, adubação, poda, carpa, aplicação de fungicida

HORTÊNSIA – (*Hydrangea macrophylla*)

É um arbusto que produz inflorescências em forma de buquês, com muitas flores, de cor azul, lilás, rósea, vermelha e branca conforme a variedade e o pH do substrato. Solos mais ácidos produzem flores mais azuis, e os mais alcalinos, flores mais róseas. As folhas são de coloração verde-clara, coriáceas e com bordas denteadas. Pode ser plantada em bordaduras, maciços, renques, cercas-viva e isolada em vasos.



Plantio: Espaçamento 0,50 x 0,50m

Luminosidade: Sol Pleno

Manutenção: rega, adubação, poda, carpa, aplicação de fungicida

INHAME PRETO ou TARO – (*Colocasia esculenta*)

É uma planta de textura herbácea. As folhas grandes, peltadas, cordiformes, de cores que variam do verde ao roxo escuro, quase preto. É uma planta acaule, estolonífera e rizomatosa, com rizoma tuberoso que forma cormos espessos e de casca escamosa, fibrosa e de cor castanha. No jardim pode ser plantado em maciços, canteiros ou renques junto a muros.



Plantio: Espaçamento 0,40 x 0,40m

Luminosidade: Meia Sombra, Sol Pleno

Manutenção: rega, adubação, poda, carpa, aplicação de fungicida

IPÊ – (*Tabebuia chrysotricha*)

É uma árvore decídua. Apresenta tronco reto, com cerca de 40 a 50 centímetros de diâmetro e casca fissurada. Porte pequeno a médio, alcançando de 7 a 16m de altura quando adulta. A copa é piramidal, com folhas compostas, trifoliadas e de cor verde-azulada. É do tipo caduca. A floração ocorre no final do inverno ou primavera. As flores têm forma de trompete e são amarelas, brancas, rosadas ou roxas. Os frutos são cápsulas bivalvas deiscentes, semelhantes a vagens e contêm numerosas sementes membranáceas, pequenas, esbranquiçadas e aladas.



Plantio: Espaçamento

Luminosidade: Sol Pleno

Manutenção: rega, adubação, poda, carpa, aplicação de fungicida

ÍRIS – (*Iris germanic*)

Suas folhas são longas e laminares com cerca de 60cm de comprimento. São verde-azuladas, dispostas em leque, partindo dos espessos rizomas. As inflorescências surgem na primavera e verão, com duas flores, com três sépalas caídas e três pétalas eretas. Cada sépala apresenta um tufo de pêlos em sua linha média, na parte superior (barba da íris, que é geralmente branca com amarelo). As flores são azuis ou brancas,

mas há muitas variedades. De baixa manutenção, pode ser utilizada em maciços e bordaduras.



Plantio: Espaçamento 0,20 x 0,20m

Luminosidade: Meia Sombra, Sol Pleno

Manutenção: rega, adubação, poda, carpa, aplicação de fungicida

ÍRIS AZUL ou FALSO-ÍRIS e ÍRIS DA PRAIA – (*Neomarica caerulea* e *Neomarica candida*)

É uma planta rizomatosa, herbácea. Dos rizomas saem folhas de cor verde-brilhante, glabras, laminares, dispostas em leque. Na primavera e verão, despontam hastes eretas e altas, que surgem do meio da folhagem e sustentam as flores. Cada flor tem três sépalas azuis ou brancas (Íris-da-praia), horizontais, com rajados de marrom na base e três pétalas azuis, recurvadas, elevadas e rajadas. As flores são efêmeras, duram apenas um dia.

De baixa manutenção, pode ser utilizada em conjuntos, maciços ou bordadura.



Plantio: Espaçamento 0,30 x 0,30m

Luminosidade: Sol Pleno

Manutenção: rega, adubação, poda, carpa, aplicação de fungicida

IUCA-ELEFANTE – (*Yucca elephantipes*)

É um arbusto ou árvore. O tronco pode ser simples ou múltiplo, com o tempo se torna mais áspero e rugoso, com a base dilatada. As folhas são em roseta espiral e acuminadas, verdes, longas, brilhantes, rígidas e com bordos serrilhados. Não possui espinhos. As folhas mortas demoram a cair, formando uma saia sob a copa. A inflorescência é ereta e exuberante, surge acima da folhagem na primavera e verão. As flores são cerosas, brancas e em forma de sino. As pétalas são comestíveis de sabor azedo. Os frutos que se seguem são ovais, carnosos e de cor marrom. Ocorre uma forma variegada com

folhas margeadas de creme ou amarelo. Podem ser plantadas isoladas ou formando renques.



Plantio: Espaçamento

Luminosidade: Meia Sombra, Sol Pleno

Manutenção: rega, adubação, poda, carpa, aplicação de fungicida

IXORA - (*Ixora coccinea*)

É um arbusto de aspecto compacto. As folhas têm uma textura de couro. A floração ocorre na primavera e verão, e apresenta inflorescências com numerosas flores de cor amarela, vermelha, laranja ou cor-de-rosa. Pode ser cultivada isoladamente ou em maciços, sendo ótimas para esconder muros e muretas.



Plantio: Espaçamento 0,25 x 0,25m

Luminosidade: Sol Pleno

Manutenção: rega, adubação, poda, carpa, aplicação de fungicida

JASMIM-AMARELO – (*Jasminum mesnyi*)

É um arbusto escandente, com longos ramos semi-lenhosos e folhagem densa, salpicada de flores amarelas. Seus ramos são arqueados, ramificados, pendentes, verdes. Podem alcançar 3m de comprimento e se tornam lenhosos com o tempo. As folhas são opostas e compostas por três folíolos macios, verde-escuros e brilhantes. Floresce o ano inteiro, mais na primavera e verão. São dobradas ou semidobradas, solitárias, de cor amarelo-limão com perfume suave. De rápido crescimento. É

utilizado como cerca-viva, arbusto, trepadeira ou na forma pendente formando uma cascata.



Plantio: Espaçamento 0,25 a 0,60m

Luminosidade: Meia Sombra, Sol Pleno

Manutenção: rega, adubação, poda, carpa, aplicação de fungicida

JASMIM DOS AÇORES ou JASMIM-BRANCO - (*Jasminum azoricum*)

É um arbusto perene, erecto ou trepador, com caules longos. Apresenta folhas opostas, subcoriáceas, trifoliadas; folíolos ovados a ovado-anceolados com flores brancas aromáticas, com cerca de 2cm de diâmetro com inflorescências terminais de 3 a 20cm de comprimento. É utilizado como trepadeira, cobrindo pérgolas, caramanchões, cercas, colunas e coroados muros. Tem textura fina e delicada, e a floração perfumada e branca. Apresenta crescimento moderado e baixíssima manutenção.



Plantio: Espaçamento

Luminosidade: Meia Sombra, Sol Pleno

Manutenção: rega, adubação, poda, carpa, aplicação de fungicida

JASMIM MANGA VINHO – (*Plumeria rubra*)

É uma árvore com aspecto exótico com flores perfumadas. Seus caule e ramos são bastante robustos e apresentam uma seiva leitosa e tóxica se ingerida. As folhas são grandes, largas e brilhantes e caem no outono-inverno. A floração inicia-se no fim do inverno e permanece pela primavera, com a sucessiva formação de flores de diversas cores e nuances entre o branco, o amarelo, o rosa, o salmão e o vinho.



Plantio: Espaçamento

Luminosidade: Sol Pleno

Manutenção: rega, adubação, poda, carpa, aplicação de fungicida

LAUROTINO – (*Viburnum tinus*)

É um arbusto lenhoso e florífero, largamente utilizado no paisagismo. Seu caule é ereto, muito ramificado, e sua copa é arredondada. As folhas são perenes, coriáceas, brilhantes, opostas, verde-escuras, com margens onduladas e pubescentes e pecíolos avermelhados. As inflorescências formadas na primavera e verão são do tipo cimeira, com numerosas flores cerosas, brancas a rosadas, muito perfumadas.



Plantio: Espaçamento

Luminosidade: Meia Sombra, Sol Pleno

Manutenção: rega, adubação, poda, carpa, aplicação de fungicida

LÉIA-VERDE ou LÉIA-RUBRO - (*Leea guineensis*)

Arbusto de textura semi-herbácea, ereto, entouceirado, de 2 a 2,5m de altura. Folhagem ornamental, com folhas compostas divididas em folíolos verde-brilhantes, alongados, com margens onduladas. Inflorescências densas, com numerosas flores vermelhas em botão, formadas durante os meses de primavera- verão. Cultivado isoladamente ou em conjuntos, em renques, muros e cercas.



Plantio: Espaçamento 0,50 x 0,50m

Luminosidade: Meia Sombra, Sombra

Manutenção: rega, adubação, poda, carpa, aplicação de fungicida

LICUALA ou PALMEIRA-LEQUE – (*Licuala grandis*)

É uma espécie de pequeno porte, que não ultrapassa 3m de altura. Seu estipe (tronco) é único e de pouco diâmetro. As folhas são singulares, grandes, redondas a triangulares, coriáceas, de cor verde-brilhante, plissadas e com margem denteada, ou variegada com folhas listradas de branco. São sustentadas por pecíolos fortes, longos e espinhentos. Quando atinge tamanho considerável de tronco floresce e frutifica. As flores são de cor creme, diminutas e surgem em inflorescências ramificadas que despontam em longos cachos. Os frutos são vermelho-alaranjados, esféricos e decorativos. De

crescimento lento. Pode ser utilizada isolada, ou formar fileiras, grupos e pequenos conjuntos. Exige pouca manutenção.



Plantio: Espaçamento 1,50 x 1,50m

Luminosidade: Meia Sombra, Sol Pleno

Manutenção: rega, adubação, poda, carpa, aplicação de fungicida

LÍRIO, LÍRIO-AMARELO, HEMEROCALÉ ou HEMEROCÁLIS – (*Heemerocallis x hybrida*)

É uma planta muito fácil de cultivar. As folhas originam-se da base, são lineares e estreitas, com a nervura central bem marcada. A inflorescência surge de um longo escapo floral com duas a cinco flores cada. Elas têm três sépalas e três pétalas, são amarelas e alaranjadas. Nos híbridos diversas cores já foram produzidas, com exceção do branco puro e do azul. A floração é influenciada pela variedade hortícola, mas em geral ocorre nos meses mais quentes. A flor é efêmera, dura

apenas um dia. É uma planta rústica. Pode ser utilizada como bordadura, maciços ou grupos.



Plantio: Espaçamento 0,30 x 0,30m

Luminosidade: Sol Pleno

Manutenção: rega, adubação, poda, carpa, aplicação de fungicida

LÍRIO-DA-PAZ - (*Spathiphyllum wallisii*)

Branca como a neve, a flor deste lírio é muito especial, pois simboliza a paz. Com o tempo e em ambientes mal iluminados ela pode se tornar esverdeada. Sua folhagem verde escura e brilhante é muito bonita. O lírio-da-paz é de crescimento rápido no verão, e tem um belo volume. Pode ser plantada em vasos decorando interiores ou em maciços e bordaduras protegidas por muros, árvores ou outras coberturas.



Plantio: Espaçamento 0,40 x 0,40m

Luminosidade: Luz Difusa, Meia Sombra

Manutenção: rega, adubação, poda, carpa, aplicação de fungicida

MALVAVISCO – (*Malvaviscus arboreus*)

É um arbusto grande, de textura lenhosa e que pode alcançar 4 metros de altura com facilidade. Seus ramos são eretos e bastante ramificados. As folhas são verdes, oval-lanceoladas, muito mucilaginosas e apresentam bordos serrilhados. As flores podem ser vermelhas ou róseas, sempre pendentes e semi-fechadas, ocorrem por todo o ano, mas mais na primavera e verão. É uma planta muito rústica, de baixa manutenção. Serve para a formação de renques e como planta isolada no jardim.



Plantio: Espaçamento 0,50 x 0,50m

Luminosidade: Meia Sombra, Sol Pleno

Manutenção: rega, adubação, poda, carpa, aplicação de fungicida

MANACÁ DE CHEIRO – (*Brunfelsia uniflora*)

O manacá-de-cheiro é extremamente perfumado, suas flores mudam de cor. Inicialmente são azul-arroxeadas e depois vão clareando até o branco. A floração ocorre na primavera e verão. É considerado um arbusto, mas torna-se uma árvoreta se eliminar as brotações que surgem das raízes, podendo atingir 3 metros de altura. Suas folhas são ovais e lisas. No paisagismo pode ser cultivada isolada ou em grupos, não plantá-la próxima à dormitórios de crianças e pessoas mais sensíveis devido ao forte perfume.



Plantio: Espaçamento 1,50 x 1,50m

Luminosidade: Meia Sombra, Sol Pleno

Manutenção: rega, adubação, poda, carpa, aplicação de fungicida

MARANTA - VARIEGADA – (*Ctenanthe oppenheimiana*)

É uma planta de textura herbácea e folhagem muito ornamental. Com cerca de 80 centímetros de altura, ela apresenta folhas grandes, coriáceas e glabras, com combinação de cores interessante: verde, manchada de verde escuro, branco e prateado na face superior, e com a superfície inferior avermelhada. Suas flores são brancas em espiga e não têm importância ornamental. É uma excelente forração, cobrindo áreas descobertas sob a copa das árvores, ou em renques junto a muros, com seu belo colorido o ano todo.



Plantio: Espaçamento 0,50 x 0,50m

Luminosidade: Luz Difusa, Meia Sombra

Manutenção: rega, adubação, poda, carpa, aplicação de fungicida

MARANTA-BARRIGA-DE-SAPO ou MARANTA-PENA-DE-PAVÃO – (*Maranta leuconeura*)

A maranta-pena-de-pavão é uma planta herbácea, rizomatosa, excelente como forração em áreas semi-sombreadas. As folhas ornamentais são ovais com manchas escuras e com o verso branco. As flores são brancas e discretas e não tem importância ornamental. Muito utilizada para cobrir o solo sob copas de árvores. Pode ser cultivada em vasos também.



Plantio: Espaçamento 0,15 x 0,15m

Luminosidade: Luz Difusa, Meia Sombra

Manutenção: rega, adubação, poda, carpa, aplicação de fungicida

MORÉIA BRANCA e AMARELA – (*Dietes iridioides e Dietes bicolor*)

Planta muito rústica e ornamental, com facilidade de cultivo e baixa manutenção. Sua folhagem é bastante resistente. As folhas são eretas, planas e rígidas, apresentam 40 a 50 cm de altura, com folhas dispostas em leque, coriáceas e de coloração verde-escura. As flores são dispostas de uma a três, são de cor branca, com uma mancha amarela próxima à base das sépalas. A floração ocorre durante toda a primavera e verão, até meados do outono. Pode ser cultivada isolada, em grupos, maciços ou como bordadura.



Plantio: Espaçamento 0,30 x 0,30m

Luminosidade: Sol Pleno

Manutenção: rega, adubação, poda, carpa, aplicação de fungicida

MUSSAENDA-AMARELA, ROSA OU BRANCA - (*Mussaenda luteola*)

Arbusto sublenhoso, erecto, de 1,0 a 2,5m de altura, com ramagem fina, pouco ramificada com folhas ovalado-elípticas, sulcadas pelas nervuras. Inflorescências terminais ramificadas, com flores estreladas, pequenas, com uma sépala branco-amarelada ou rosa, grande e vistosa. Ocorrem no ano todo, principalmente no verão. Pode ser cultivado em conjuntos, renques ou jardineiras.



Plantio: Espaçamento

Luminosidade: Sol Pleno

Manutenção: rega, adubação, poda, carpa, aplicação de fungicida

NANDINA – (*Nandina domestica*)

A nandina é um arbusto de folhagem muito ornamental. A coloração das suas folhas é normalmente verde, no entanto os ramos jovens apresentam coloração rósea a avermelhada e no inverno toda a planta adquire um tom avermelhado. Produz no verão numerosas flores brancas bem pequenas, que resultam em frutos vermelhos. Pode ser cultivado em vasos, jardineiras, maciços, conjuntos e bordaduras.



Plantio: Espaçamento 0,20 x 0,20m

Luminosidade: Meia Sombra, Sol Pleno

Manutenção: rega, adubação, poda, carpa, aplicação de fungicida

ORQUÍDEA-BAMBÚ ou ARUNDINA – (*Arundina graminifolia*)

Orquídea terrestre bastante rústica, adequada para jardins tropicais e contemporâneos. Apresenta caule juncoso, formando grandes massas que crescem até uma altura de 2 m. As folhas são finas, estreitas, compridas e lanceoladas, com um comprimento de 9 a 19 cm e largura de 0,8 a 1,5 cm. As flores se formam no verão e apresentam uma tonalidade lilás rosada com o labelo púrpura. A orquídea-bambú pode ser utilizada como bordadura, renques, ou isolada no jardim, assim como em vasos e jardineiras, sozinha ou compondo com outras plantas.



Plantio: Espaçamento 0,30 x 0,30m

Luminosidade: Meia Sombra, Sol Pleno

Manutenção: rega, adubação, poda, carpa, aplicação de fungicida

PALMEIRA-ARECA BAMBU – (*Dypsis lutescens*)

É umas das palmeiras mais populares do mundo. De estipes múltiplos, chega a ser muito entouceirada. São elegantes, anelados, com bainhas de coloração verde-esbranquiçada a amarelada. As folhas são grandes, verdes, recurvadas, compostas por 20 a 50 pares de folíolos, com pecíolos e ráquis amarelados. As inflorescências são ramificadas, com numerosas e pequenas flores de cor branco-creme, perfumadas. Os frutos são verde-amarelados e tornam-se arroxeados quando maduros. De rápido crescimento. Pode ser conduzida de duas formas: com porte arbustivo (com muitos caules – atinge até 3m) ou arbóreo (com poucos caules – atinge até 9m). O porte arbustivo é natural, já o porte arbóreo se dá através de poda dos estipes na base. Pode ser utilizada isolada, em grupos ou até mesmo envasada. Tolerante sol pleno, porém

fica com as folhas amareladas. Suas folhas ficam mais vistosas sob meia sombra.



Plantio: Espaçamento 1,50 x 1,50m

Luminosidade: Meia Sombra, Sol Pleno

Manutenção: rega, adubação, poda, carpa, aplicação de fungicida

PALMEIRA ARECA DE LOCUBA - (*Dypsis madagascariensis*)

Palmeira solitária, elegante, bastante rústica, de caule único, de 7 a 15m de altura. Apresenta folhas pinadas, arqueadas, em número de 7 a 12 e 1,5 a 3,0m de comprimento. Resistente a terrenos secos e de sol pleno, apresenta boa rusticidade, pois geralmente é utilizada a pleno sol em parques e jardins. Cultivada como planta isolada, em grupos ou fileiras. Tolerante temperaturas amenas. Sua introdução do Brasil é recente, sendo bem utilizada no paisagismo atual, extremamente interessante pelo seu aspecto quando adulta.



Plantio: Espaçamento

Luminosidade: Sol Pleno

Manutenção: rega, adubação, poda, carpa, aplicação de fungicida

PALMEIRA-DAS-CANÁRIAS - (*Phoenix canariensis*)

É uma palmeira robusta e muito rústica. De tronco único, com cerca de 70 a 90cm de diâmetro, pode alcançar 20m de altura. As folhas são pinadas e longas, com folíolos afilados, de coloração verde-brilhante. Ao cair, deixam parte de suas bainhas fixas ao tronco, o que torna ambiente ideal para epífitas se não for removido. As flores são pequenas e brancas reunidas em grandes inflorescências e dão origem a frutos alaranjados do tamanho de azeitonas, do tipo drupa, apreciados pelos pássaros. Não é indicada para pequenos jardins, sendo melhor utilizadas

em parques, avenidas e grandes jardins. De crescimento moderado a lento.



Plantio: Espaçamento

Luminosidade: Sol Pleno

Manutenção: rega, adubação, poda, carpa, aplicação de fungicida

PALMEIRA CARIOTA ou RABO DE PEIXE - (*Caryota urens*)

É muito ornamental, com estipe (tronco) atingindo até 20m de altura, com entrenós bem marcados. Folhas com 3-5m de comprimento, pecíolo largo. Inflorescências paniculadas longas, muito ramificadas, pendentes, envolvidas por espata. A fotografia abaixo, mostra três diferentes estágios da inflorescência: com botões florais, flores em antese (abertas) e frutos, na mesma época. Estes são globulares primeiro verdes, passando a amarelos, vermelhos e pretos quando maduros.



Plantio: Espaçamento

Luminosidade: Sol Pleno

Manutenção: rega, adubação, poda, carpa, aplicação de fungicida

PALMEIRA CARPENTARIA - (*Carpentaria acuminata*)

Elegante e graciosa, com denso cacho de frutos vermelhos quando maduros e folhas dispostas junto ao tronco verticalmente. De rápido crescimento. Pode ser utilizada isolada ou em grupos de pelo menos três indivíduos de tamanhos iguais ou diferentes compondo paisagismo-de-copa formado pelas folhas arqueadas e pelos frutos vermelho escarlate.



Plantio: Espaçamento

Luminosidade: Sol Pleno

Manutenção: rega, adubação, poda, carpa, aplicação de fungicida

PALMEIRA DE MACARTHUR - (*Ptychosperma macarthurii*)

Palmeira cespitosa, de 5 a 8m de altura e provida de palmito pequeno. Caules múltiplos ou simples, lisos, verdes, superficialmente anelados, medindo cerca de 7cm de diâmetro. Folhas pinadas, arqueadas, número de 8 a 14, hastes de 80cm a 1,4m de comprimento, com pecíolo curto. Inflorescências afixadas abaixo do palmito, numerosas, ramificadas e pendentes. Os frutos vermelhos, globosos, pequenos, com uma única semente enrugada. Rústica, de rápido crescimento, utilizada isolada ou em grupos.

Plantio: Espaçamento 2,00m

Luminosidade: Meia sombra, Sol Pleno

Manutenção: rega, adubação, poda, carpa, aplicação de fungicida



PALMEIRA DE PESCOÇO MARROM - (*Dypsis Lastelliana*)

Palmeira de tronco simples, dilatado na base, anelado, verde acinzentado, com palmito aveludado e marrom no topo, de 7 a 10m de altura e com 20 a 25cm de diâmetro. Folhas pinadas dispostas em espiral, de bainha marrom-avermelhada. Espécie não difundida no país, cultivada apenas por colecionadores. Destaca-se como ornamental principalmente pelo colorido do palmito e dos pecíolos e pelo porte elevado.

Plantio: Espaçamento 5,00m

Luminosidade: Sol Pleno

Manutenção: rega, adubação, poda, carpa, aplicação de fungicida



PALMEIRAS-IMPERIAL - (*Roystonea oleracea*)

É uma palmeira monóica, solitária, imponente e de grande porte. Alcança 30 a 40m de altura. As folhas têm de 3 a 5m de comprimento, são pinadas, com folíolos arqueados e inseridos no mesmo plano. Seu estipe é cinza claro, liso, cilíndrico, mais engrossado na base, com diâmetro de 40 a 60cm. A coroa é arredondada, com cerca 20 folhas dispostas de forma ereta ou horizontal, expondo o palmito recoberto pelas bainhas à distância. A inflorescência surge na base do palmito, na primavera, em cachos longos, de até 1,5m de comprimento, com flores masculinas e femininas, de cor branca. Os frutos

são drupas oblongas, cor roxa a preta quando maduros. Ocorrem no verão. Ideal para grandes avenidas, amplos parques, prédios e residências de grande porte, em duplas, grupos ou fileiras.



Plantio: Espaçamento 2,00m

Luminosidade: Sol Pleno

Manutenção: rega, adubação, poda, carpa, aplicação de fungicida

PALMEIRA JERIVÁ - (*Syagrus romanzoffiana*)

Seu estipe é elegante e único, de 8 a 15m de altura, com até 60cm de diâmetro. As folhas são longas, com 2 a 4m de comprimento, arqueadas, pendentes, pinadas e com numerosos folíolos. As inflorescências ocorrem o ano todo, em cacho pendente, grande, ramificado, com pequenas flores de cor amarelo creme. O fruto é do tipo drupa, cor amarela ou alaranjada, de formato globoso a ovoide, com polpa fibrosa, succulenta e doce, com uma única semente. Os frutos e as sementes são comestíveis. Pode ser utilizada isolada, em grupos ou renques.



Plantio: Espaçamento 4,50m

Luminosidade: Meia Sombra, Sol Pleno

Manutenção: rega, adubação, poda, carpa, aplicação de fungicida

PALMEIRA LATANIA ou PALMEIRA-DE-LEQUE-DA-CHINA - (*Latania chinensis*)

Possui um estipe de 8 a 15m de altura e 20 a 25cm de diâmetro. As folhas apresentam a metade terminal dos segmentos pendentes, com ápice profundamente bífidos. São palmadas, e as mais velhas permanecem junto ao estipe por um certo tempo. Os segmentos foliáres, de coloração verde-escuro, possuem as nervuras centrais amareladas e os pecíolos, de 1,5 a 2m de comprimento, apresentam na margem uma fileira de espinhos. A bainha constituída por uma malha de fibras de coloração acastanhada.



Plantio: Espaçamento 1,20 a 1,80m

Luminosidade: Meia Sombra, Sol Pleno

Manutenção: rega, adubação, poda, carpa, aplicação de fungicida

PALMEIRA-RABO-DE-RAPOSA – (*Wodyetia bifurcata*)

É monóica. Apresenta estipe único, cinzento, diâmetro de cerca de 25cm, anelado e em formato colunar. As folhas são grandes, verde-claras, arqueadas, pinadas, com numerosos folíolos que irradiam em todos os ângulos a partir da raque central. Tem o aspecto plumoso. Sua copa é composta por 8 a 10 folhas. Na base da copa surgem as inflorescências, com milhares de flores branco-creme. Os frutos que seguem são elípticos, vermelhos quando maduros, com única

e grande semente. Rústica, pode ser utilizada isolada, em grupos ou em renques.



Plantio: Espaçamento

Luminosidade: Sol Pleno

Manutenção: rega, adubação, poda, carpa, aplicação de fungicida

PALMEIRA-RÁPIS - (*Rhapis excelsa*)

É ereta e entouceirada. Apresenta múltiplos estipes, revestidos com uma fibra rústica e marrom. As folhas são palmadas, plissadas, de coloração verde-escura e muito brilhantes. Planta dioica, com inflorescências ramificadas, com pequenas flores amarelas que originam frutos ovoides e brancos. Ocorrem formas miniaturas e de folhas mais largas ou variegadas. De crescimento lento, alcança até 4m de altura. Pode ser plantada isolada ou em grupos compondo cercas vivas de desenho informal.



Plantio: Espaçamento 1,50 x 1,50m

Luminosidade: Luz Difusa, Meia Sombra

Manutenção: rega, adubação, poda, carpa, aplicação de fungicida

PALMEIRAS TRIANGULARES - (*Dypsis decaryi*)

Possui estipe único, de crescimento lento a moderado. As folhas na coroa da planta surgem agrupadas em três seções, são pinadas, eretas e arqueadas, cor azul-acinzentada, e alcançam 2,5m de comprimento. O caule é cinzento, com cerca de 30 a 40cm de diâmetro. Alcança de 3 a 6m de altura. No verão surgem as inflorescências, entre a base das folhas, com numerosas flores pequenas, de cor amarela. Os frutos que se seguem são drupas carnosas, ovoides, com polpa escassa e doce e única e grande semente. Ideal em plantios isolados, em renques ou em grupos.



Plantio: Espaçamento 5,00m

Luminosidade: Meia Sombra, Sol Pleno

Manutenção: rega, adubação, poda, carpa, aplicação de fungicida

PALMEIRA-VÉITIA - (*Veitchia Montgomeryana*)

Palmeira solitária, de 15 a 20m de altura, provida de palmito grande, cor verde-acinzentada. Caule liso, acinzentado, retilíneo e dilatado na base. Folhas pinadas, retas ou levemente curvadas e uniformes, de 1,5 a 2,5m de comprimento. Sua frutificação se dá na primavera e inverno e os seus frutos são oblongos (forma alongada), cor vermelha. É adequada para parques e jardins, em plantio isolado ou em grupos.



Plantio: Espaçamento 5,00m

Luminosidade: Sol Pleno

Manutenção: rega, adubação, poda, carpa, aplicação de fungicida

PALMEIRA WASHINGTONIA ou PALMEIRA-DE-SAIA - (*Washingtonia robusta*)

Essa palmeira de Leque tem como seus principais atributos a formação das fibras de cor marrom tramadas ao longo do tronco quando jovem e a sua copa de folhas verdes brilhantes e a saia de folhas secas que se formam verticalmente ao longo do caule quando a planta ainda é jovem dando um aspecto mais imponente para a palmeira. Melhor empregada no paisagismo em grupos ou em renques. Rústica e de crescimento rápido.

Plantio: Espaçamento

Luminosidade: Sol Pleno

Manutenção: rega, adubação, poda, carpa, aplicação de fungicida



PÂNDANO - (*Pandanus utilis*)

Árvore com formato piramidal único, com folhas espatuladas e raízes aéreas que assemelham-se a muletas de sustentação. Os frutos femininos são formados por numerosas drupas que pendem dos ramos. As espécies masculinas possuem flores amarelas e aromáticas e suas sementes são usadas na confecção de terços e colares. Com as fibras das folhas são feitos chapéus, cordas, tapetes, cestas; servindo, também, para cobrir as casas dos nativos.

Plantio: Espaçamento

Luminosidade: Meia Sombra, Sol Pleno

Manutenção: rega, adubação, poda, carpa, aplicação de fungicida



PATA-DE-ELEFANTE ou NOLINA – (*Beaucarnea recurvata*)

É uma planta arbustiva, de textura semi-lenhosa e aspecto escultural. Alcançar cerca de 5m de altura. Seu tronco é muito ornamental, geralmente único com a base dilatada, para o armazenamento de água. As folhas possuem um aspecto de cabeleira, dispostas em densos tufos nas extremidades dos ramos. São coriáceas, achatadas, longas e recurvadas, com margens ásperas. As flores são produzidas nas plantas mais velhas, despontam em inflorescências longas e eretas, com numerosas flores pequenas e esbranquiçadas. É dióica, com plantas fêmeas e plantas machos. De beleza imponente e

escultural, é muito valorizada isolada ou em pequenos grupos. De baixa manutenção.



Plantio: Espaçamento

Luminosidade: Meia Sombra, Sol Pleno

Manutenção: rega, adubação, poda, carpa, aplicação de fungicida

PAU-FERRO - (*Caesalpinia férrea*)

É uma árvore perenifólia a semi-decídua. A copa é arredondada e ampla, com cerca de 6 a 12m de diâmetro. De porte imponente, atinge de 20 a 30m de altura. O tronco apresenta 50 a 80cm de diâmetro. É claro, marmorizado, liso e descamante. As folhas são compostas bipinadas, com folíolos elípticos verde-escuro. A floração ocorre no verão e outono. São amarelas, pequenas. Os frutos são vagens duras que amadurecem no inverno. Parte dos frutos cai, e parte permanece na planta formando um banco de sementes aéreo. Não possui raízes agressivas. A madeira é dura, densa, durável e resistente,

excelente para a construção civil.



Plantio: Espaçamento

Luminosidade: Sol Pleno

Manutenção: rega, adubação, poda, carpa, aplicação de fungicida

PLEOMELE – (*Dracaena reflexa*)

É uma planta arbustiva, rústica, de textura semi-lenhosa. Seu caule é ereto, ramificado e atinge altura de 2 a 3m. As folhas são simples, coriáceas, ligeiramente onduladas, cor verde-oliva escuro, dispostas em espiral ao longo dos ramos. Ocorrem variedades com folhas de margens cor verde-limão ou branco-creme. As flores pequenas e brancas surgem no final do inverno. De crescimento moderado. Utilizada isolada, em grupos ou em renques.



Plantio: Espaçamento 0,80 x 0,80m

Luminosidade: Luz Difusa, Meia Sombra, Sol Pleno

Manutenção: rega, adubação, poda, carpa, aplicação de fungicida

PODOCARPO ou PINHEIRO-DE-BUDA – (*Podocarpus macrophyllus*)

É uma conífera colunar, ereta, de porte arbustivo a arbóreo, até 20m de altura. Sua folhagem é perene, compacta, verde-escuro e brilhante, composta por folhas lineares. É dióica, com plantas feminina e masculina. As flores são amarelas, discretas, surgem na primavera, sem importância ornamental. Os pequenos frutos de cor vermelha a arroxeada, apenas nas plantas fêmeas, são comestíveis. Pode ser topiado, utilizado isolado ou em renques junto a muros e

formando cercas-vivas. Sem raízes agressivas e nem espinhos.



Plantio: Espaçamento 0,40 x 0,40m

Luminosidade: Meia Sombra, Sol Pleno

Manutenção: rega, adubação, poda, carpa, aplicação de fungicida

PRIMAVERA - (*Bougainvillea glabra*)

Trepadeira lenhosa, de florescimento abundante. Suas folhas são pequenas, lisas, levemente alongadas e brilhantes. As flores são pequenas e projetadas, de coloração amarelo creme, envolvidas por brácteas róseas, laranjas, brancas ou vermelhas. Pode ser conduzida como arbusto, arvoreta, cerca-viva ou trepadeira, enfeitando pérgolas e caramanchões de estrutura forte.



Plantio: Espaçamento 0,60 a 1,20m

Luminosidade: Sol Pleno

Manutenção: rega, adubação, poda, carpa, aplicação de fungicida

QUARESMEIRA ROSA – (*Tibouchina granulosa*)

É uma árvore elegante e com exuberante floração. Seu porte é pequeno a médio, podendo atingir de 8 a 12m de altura. O tronco pode ser simples ou múltiplo, com diâmetro de 30 a 40cm. As folhas são simples, elípticas, pubescentes, coriáceas, com nervuras longitudinais bem marcadas e margens inteiras. A floração ocorre no outono e na primavera, despontando abundantes flores pentâmeras, simples, com estames longos e corola arroxeadada. O fruto é pequeno, indeiscente, marrom, com numerosas sementes minúsculas, dispersadas pelo vento. Sua copa é de cor verde escura, com formato arredondado, e sua folhagem pode ser perene ou

semi-decídua. Ornamenta calçadas, avenidas, praças, parques e jardins.



Plantio: Espaçamento 1,50m

Luminosidade: Sol Pleno

Manutenção: rega, adubação, poda, carpa, aplicação de fungicida

RABO-DE-GATO - (*Acalypha reptans*)

O rabo-de-gato é uma planta herbácea e florífera, com suas inflorescências vermelhas, alongadas, com textura de pelúcia. Suas folhas são denteadas e abundantes, formando uma folhagem densa e baixa. Devido às suas características presta-se como forração. Bastante rústica. Pode ser plantada em jardineiras ou na formação de maciços e bordaduras no jardim.



Plantio: Espaçamento 0,15 x 0,15m

Luminosidade: Meia Sombra, Sol Pleno

Manutenção: rega, adubação, poda, carpa, aplicação de fungicida

RESEDÁ – (*Lagerstroemia indica*)

É uma árvoreta sem raízes agressivas, e de belo florescimento. Suas folhas são elípticas, com bordas onduladas. O tronco é muito belo, liso, de tons claros, marmorizado. Seu porte chega a 6m de altura. As inflorescências, formadas no inverno, contém inúmeras flores crespas de coloração rosa, branca, roxa ou vermelha, de acordo com a variedade.



Plantio: Espaçamento 1,50m

Luminosidade: Sol Pleno

Manutenção: rega, adubação, poda, carpa, aplicação de fungicida

RUÉLIA-AZUL - (*Ruellia coerulea*)

É uma florífera herbácea rústica, de folhagem e florescimento decorativos. Possui ramagem ramificada e folhas lanceoladas, alongadas, opostas e uma coloração verde escura que, quando exposta ao sol direto, adquire uma tonalidade metálica muito bonita. Seu porte é de cerca de 60 a 90cm. A floração ocorre na primavera e verão. As inflorescências são terminais, com flores em forma de trompete, brancas, róseas ou de diversas tonalidades de azul. Pode ser utilizada em maciços ou bordaduras. É uma planta florífera apropriada para a beira de laguinhos e tanques.



Plantio: Espaçamento 0,20 x 0,20m

Luminosidade: Meia Sombra, Sol Pleno

Manutenção: rega, adubação, poda, carpa, aplicação de fungicida

RUSSÉLIA ou FLOR-DE-CORAL – (*Russelia equisetiformis*)

É uma planta pendente, de textura herbácea e muito florífera. Seus ramos são filiformes, ramificados, arqueados e longos, com cerca de 1m de comprimento. As folhas são semi-perenes, sendo que na parte inferior dos ramos elas têm a forma linear a lanceolada e na parte superior encontram-se reduzidas a pequenas escamas. Da primavera ao outono despontam as inflorescências, com flores tubulares, vermelha, amarela ou branca, muito numerosas. Os frutos são do tipo cápsula. Destaca-se em grupos,

renques ou maciços, sobre pequenos morros e declives, taludes, sacadas, muros, terraços, etc.



Plantio: Espaçamento

Luminosidade: Meia Sombra, Sol Pleno

Manutenção: rega, adubação, poda, carpa, aplicação de fungicida

SETE LÉGUAS – (*Podranea ricasoliana*)

É uma trepadeira lenhosa, muito rústica. De crescimento rápido, apresenta ramos longos e ramificados, que chegam a 10m de comprimento. Suas folhas são de coloração verde-brilhante. As inflorescências são terminais, esparsas, formadas por flores grandes em forma de trombeta, perfumadas, de cor rósea e com estrias avermelhadas. Ocorrem durante o ano todo, mais abundante na primavera e verão. Formam frutos do tipo cápsula, longos e aplainados. É muito vigorosa e deve ser apoiada sobre suportes fortes como caramanchões, pérgolas, pórticos ou

muros. Exige tutoramento inicial e amarrio, além de podas anuais no inverno.



Plantio: Espaçamento

Luminosidade: Sol Pleno

Manutenção: rega, adubação, poda, carpa, aplicação de fungicida

SIBIPIRUNA - (*Caesalpinia peltophoroides*)

É uma árvore semidecídua, de rápido crescimento, florescimento ornamental e não produz raízes agressivas. Seu porte é alto, podendo atingir de 8 a 25m de altura. O tronco é cinzento e se torna escamoso com o tempo, seu diâmetro é de 30 a 40 cm. A copa é arredondada, ampla, com cerca de 15m de diâmetro. Suas folhas são compostas, bipinadas, com folíolos elípticos e verdes. No inverno ocorre queda quase total das folhas. A floração ocorre de setembro a novembro, inflorescências eretas e cônicas, do tipo espiga e com numerosas flores

amarelas. Os frutos são do tipo legume, achatados, pretos quando maduros com cerca de 3 a 5 sementes beges.



Plantio: Espaçamento

Luminosidade: Sol Pleno

Manutenção: rega, adubação, poda, carpa, aplicação de fungicida

TRADESCANTIA - (*Tradescantia virginiana*)

Herbáceo, com haste reta, raízes fibrosas, glabras ou ligeiramente pubescentes. As folhas são lineares a lanceoladas, glabras, peludos, em torno do tronco. As flores, azul-violeta, roxo ou branco, com três sépalas, são dispostas em ciclos protegido por brácteas e florescem durante todo o verão. O fruto é uma cápsula.



Plantio: Espaçamento

Luminosidade: Sol Pleno

Manutenção: rega, adubação, poda, carpa, aplicação de fungicida

TRAPOERABA – (*Commelina erecta*)

Herbácea florífera originária dos trópicos. Apresenta folhas lanceoladas ou lineares, glabras, verdes, macias e de margens arroxeadas, onduladas e com cílios brancos. As hastes são eretas a ascendentes, com cerca de 40 cm de altura e facilmente enraizam quando os nós tocam o solo. As flores são axilares e apresentam duas pétalas azuis, grandes e vistosas e uma terceira pequena, branca e discreta. A floração ocorre na primavera e verão. É uma planta rústica. Serve para a formação de maciços e

renques junto a muros, excelente para cobrir o solo como forração de meia-sombra.



Plantio: Espaçamento 0,50 x 0,50m

Luminosidade: Meia Sombra, Sol Pleno

Manutenção: rega, adubação, poda, carpa, aplicação de fungicida

TRAPOERABA-ROXA – (*Tradescantia pallida purpurea*)

A coloração e a textura desta planta são muito originais, criando belos volumes. As folhas e caules são roxos e suas florzinhas são rosas. Bastante rústica, é uma planta utilizada para quem aprecia brincar com as cores. Excelente para formar maciços e bordaduras, também pode ser utilizada como forração ou em floreiras.



Plantio: Espaçamento 0,10 x 0,10m

Luminosidade: Meia Sombra, Sol Pleno

Manutenção: rega, adubação, poda, carpa, aplicação de fungicida

TUMBÉRGIA-ARBUSTIVA ou MANTO-DE-REI – (*Thunbergia erecta*)

É um arbusto muito florífero, de porte médio, alcançando 2,5 m de altura. Apresenta folhas pequenas, opostas, verde-escuras e ovaladas. O caule é de textura lenhosa, marrom acinzentado e muito ramificado. Produz numerosas flores axilares, grandes e tubulares, de coloração azul com o centro amarelo, durante todo ano, mais na primavera e verão. Ocorre também flores brancas com o centro amarelo. A floração perfumada atrai beija-flores, mamangavas e borboletas. Excelente para a formação de cercas vivas e renques junto a muros. Também pode ser

plantada isolada e é facilmente conduzida como trepadeira sobre suportes apropriados.



Plantio: Espaçamento 0,50 x 0,50m

Luminosidade: Meia Sombra, Sol Pleno

Manutenção: rega, adubação, poda, carpa, aplicação de fungicida

TUMBÉRGIA-AZUL - (*Thunbergia grandiflora*)

É uma trepadeira muito rústica e ornamental. Apresenta flores grandes de coloração azul com o centro branco, que aparecem o ano todo, mas com mais intensidade na primavera e no verão. Ocorre ainda uma variedade de flores brancas. Suas folhas são perenes, verde-escuras e um pouco dentadas. Tem boa velocidade de crescimento, sendo uma ótima opção para cobrir pérgolas, arcos e caramanchões.



Plantio: Espaçamento 1,50m

Luminosidade: Meia Sombra, Sol Pleno

Manutenção: rega, adubação, poda, carpa, aplicação de fungicida

VEDÉLIA – (*Sphagneticola trilobata*)

A vedélia é uma margaridinha nativa do litoral brasileiro, muito vistosa e rústica. A ramagem rasteira e ramificada apresenta folhas trilobadas de coloração verde-escura, que acentuam o contraste com as pequenas inflorescências completamente amarelas. Como outras flores da família Asteraceae, as flores verdadeiras são muito numerosas e se apresentam em capítulos solitários. A floração ocorre durante todo o ano. Devido ao seu comportamento estolonífero e rasteiro, é muito utilizada como forração, para proteger taludes e barrancos. Mas também pode embelezar

canteiros e bordaduras, assim como vasos e jardineiras.



Plantio: Espaçamento 0,50 x 0,50m

Luminosidade: Meia Sombra, Sol Pleno

Manutenção: rega, adubação, poda, carpa, aplicação de fungicida